PASTA - FRAP® P

N° di registrazione: IT/2013/00115/MRA – TP 14, Rodenticida / Contiene Bitrex Titolare della registrazione: LIPHATECH S.A.S. – Bonnel – BP3 – 47480 Pont Du Casse (Francia)



COMPOSIZIONE

Difethialone 25 ppm



FORMA Pasta



PACKAGING 1,5 - 5 kg









RICETTA SPECIFICA: la pasta contiene grassi di origine 100% vegetale.

ECCELLENTE CONSISTENZA: grazie a una **precisa** combinazione di ingredienti, la pasta risulta fresca e non appiccicosa, garantendo una lunga durata e una manipolazione sempre pulita.

LA SOLUZIONE PER CONTROLLARE

l topi e i ratti (grigi e neri)



Siti con forti infestazioni e forte competizione alimentare

WHEAT TECH - FRAP® GT

N° di registrazione: IT/2013/00120/MRA – TP 14, Rodenticida / Contiene Bitrex Titolare della registrazione: LIPHATECH S.A.S. – Bonnel – BP3 – 47480 Pont Du Casse (Francia)



COMPOSIZIONE

Difethialone 25 ppm



FORMA

Semi di grano



PACKAGING 1,5 - 5 - 10 kg





RAPIDA





UN PROCESSO INNOVATIVO PER UN'APPETIBILITÀ **UNICA SUL MERCATO**

MASSIMA PALATABILITÀ: un grano unico sul mercato, accuratamente calibrato e preparato prima di essere turboimpregnato per ottimizzarne l'efficacia.

NESSUNA PERDITA DI PRODOTTO:

- Tasso di germinazione vicino allo 0%
- Livello di polvere < 0,1%



LA SOLUZIONE PER CONTROLLARE

- l topi e i ratti
- L'interno e intorno agli edifici
- Siti con forte competizione alimentare di cereali

MULTI MIX - FRAP® MIX

N° di registrazione: IT/2013/00117/MRA – TP 14, Rodenticida / Contiene Bitrex Titolare della registrazione: LIPHATECH S.A.S. – Bonnel – BP3 – 47480 Pont Du Casse (Francia)



COMPOSIZIONE

Difethialone 25 ppm



FORMA Mix di cereali



PACKAGING 3 kg





MIX DI AVENA IN FIOCCHI EXTRA



OTTIMA PALATABILITÀ: una miscela unica a base di per massimizzare il consumo.

LA SOLUZIONE PIÙ COMPETITIVA NELLE AREE **RURALI**

fiocchi d'avena extra, arricchita con mais e girasole



LA SOLUZIONE PER CONTROLLARE

- I topi e i ratti (grigi e neri)
- L'interno degli edifici
- Siti altamente infestati con forte competizione multicereale: allevamenti (pollame, maiali, capre, ecc.), depositi di cereali



Tutti i prodotti della linea LT-KLEAN AGRO presentano una concentrazione di principio attivo di massimo 25 PPM che consente di NON sviluppare resistenza nei roditori.











BUONE PRATICHE

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Rendere inacessibili le fonti di cibo





INIZIARE IL TRATTAMENTO

Prima dell'uso, leggere tutte le informazioni e le istruzioni riportate sull'etichetta dei prodotti



- Utilizzare stazioni di esche a prova di manomissione
- Non posizionare la stazione di avvelenamento in angolo: il roditore deve poter vedere sempre un'uscita
- Posizionare le stazioni di esca il più vicino possibile ai segni di attività (escrementi, impronte, ecc.)
- - Creare una «cintura protettiva» intorno agli edifici per impedire ai roditori di entrare



- 1 Il roditore entra la stazione di esche
- 2 Consuma l'esca
- 3 Il roditore esce dalla stazione e dopo 4-10 giorni muore

FOLLOW-UP DEL TRATTAMENTO



- Controlla le stazioni ogni 2-3 giorni (topi) o 5-7 giorni (ratti), poi settimanalmente finché l'esca viene consumata
- Ricarica gli erogatori con la quantità di esca necessaria, secondo le dosi autorizzate



Assicurati che l'esca sia sempre disponibile: il prodotto giusto, nella dose giusta, nel posto giusto, per colpire l'intera popolazione di roditori

VIGILANZA E PREVENZIONE CONTRO NUOVE INFESTAZIONI



- Elimina i possibili rifugi: taglia la vegetazione per almeno un metro intorno agli edifici, pota gli alberi, ecc.
- Rimuovi tutto ciò che può offrire riparo ai roditori
- Intervieni tempestivamente per impedire che entrino e si insedino nella tua casa









Una gamma completa di prodotti efficienti ed affidabili PENSATO PER GLI AGRICOLTORI









